

硝子容器 試料びん

① T S - 1 3.5ねじ キャップ： 13.5φ全周ローレット ラック 通常色は白色

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	mm	mm	mmφ
1	11.75	25.0	0.9	5.5
2	11.75	38.0	0.9	5.5
3	11.75	51.0	0.9	5.5

ガラス管径（胴径）・全長などの変更が可能です



② T S - 1 6.5ねじ キャップ： 16.4φ全周ローレット ラック 通常色は白色

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	mm	mm	mmφ
2.5	16.5	29.0	1.0	7.0
3.5	16.5	35.0	1.0	7.0
4.5	16.5	41.0	1.0	7.0

ガラス管径（胴径）・全長などの変更が可能です



③ T S - 1 9.5ねじ キャップ： 19.4φ全周ローレット ラック 通常色は白色

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	mm	mm	mmφ
2.7	18.0	29.0	1.0	10.0
4	21.0	30.0	1.2	10.0
6	18.0	47.0	1.2	10.0
10	21.0	52.0	1.2	10.0
12	21.0	59.0	1.2	10.0

ガラス管径（胴径）・全長などの変更が可能です



④ L Tねじ

キャップ： 左：Tラック 全周ローレット

ほか：TラックB 全周ローレット 通常色は白色・黒色

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	mm	mm	mmφ
7	23.0	39.0	1.2	13.0
10	23.0	48.0	1.2	13.0
15	23.0	63.0	1.2	13.0

ガラス管径（胴径）・全長などの変更が可能です



■ソーダ石灰硝子びんサイズ

品名	容量	胴径	全長	口内径	色
	ml	mmφ	mm	mmφ	
LT-5	5	22.7	47.0	12.8	無色・褐色
LT-10	10	26.5	56.0	12.8	無色・褐色
LT-15	15	31.5	61.0	12.8	無色・褐色
Lt-20	20	32.5	66.0	12.8	無色・褐色
LT-25	25	34.0	69.0	12.8	無色・褐色
LT-30	30	35.5	75.5	12.8	無色・褐色
LT-40	40	39.1	80.5	12.8	無色・褐色
LT-50	50	41.5	86.5	12.8	無色・褐色
LT-60	60	44.2	91.0	12.8	無色・褐色
LT-80	80	47.0	101.0	12.8	無色・褐色
LT-100	100	50.0	106.5	12.8	無色・褐色
LT-120	120	53.2	112.3	12.8	無色・褐色



奥 LT-120・Tラック Bcap

左 LT-60・十角 cap 右 LT-20・Tラック cap

前 LT-10・K-7ラック 8角 CAP

適合する cap は他にも多くの種類があります

⑤細口薬品びん（B 3びん）

■ソーダ石灰硝子びんサイズ

品名	容量	胴径	全長	口内径	
	ml	mmφ	mm	mmφ	
薬品 100LV	100	50.8	110.0	17.5	褐色
シンナー250	250	57.2	161.0	17.5	無色
薬品 300	300	66.6	163.5	17.5	褐色
ベンジン 350	300	64.2	168.5	17.2	無色
B3K-DG	500	75.8	183.0	17.5	無色・褐色
茶細ねじ 1100	1000	98.4	219.0	17.25	褐色



左から B3K-DG 茶、ベンジン 250、奥 茶細ねじ 1100、手前 薬品 100LV、右 B3K-DG 白
 適合する cap は多くの種類があります

⑤規格びん（錠剤びん）

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径	CAP
ml	mmφ	mm	mm	mmφ	
10	24.0	43.0	1.2	15.0	1号
16	33.0	39.0	1.5	20.0	3号
21	33.0	46.0	1.5	20.0	3号
25	35.0	46.0	1.5	25.0	5号
40	40.0	57.0	1.5	28.5	8号

ガラス管径（胴径）・全長などの変更が可能です

下記の軽量びんとは異なる容量が可能です



■ソーダ石灰硝子びんサイズ 軽量びん

品名	満容量	胴径	全長	口内径	CAP	
	ml	mmφ	mm	mmφ		
1K	14.0	25.5	48.5	14.2	1号	無色・褐色
2K	24.0	30.6	54.5	20.2	3号	無色・褐色
3K	28.0	31.5	58.0	20.2	3号	無色・褐色
4K	37.5	35.0	64.5	20.2	3号	無色・褐色
5K	50.0	38.0	68.5	24.7	5号	無色・褐色
6K	61.5	40.5	74.0	24.7	5号	無色・褐色
7K	75.5	43.0	78.0	29.0	8号	無色・褐色
8K	85.5	45.0	81.5	29.0	8号	無色・褐色
9K	97.0	47.0	85.0	29.0	8号	無色・褐色
10K	108.0	48.5	87.0	31.9	10号	無色・褐色
11K	134.0	51.5	95.5	31.9	10号	無色・褐色
12K	173.0	55.5	106.0	31.9	10号	無色・褐色
13K	206.0	58.0	115.0	31.9	10号	無色・褐色



画像 褐色びん：左 10K、中央 4K、右 7K

無色びん：左 1K、奥 9K、右 3K

capはホットスタンプ（金銀光沢の有無）など他にも多くの種類があります


■ ホウケイ酸硝子びんについて

ここでは初期投資(金型・治具)が不要な製品をご案内しています。

他にもございますので、弊社営業までお問い合わせください。

代表的な治具

- ① 口内部を成型する芯軸
- ② 口部を成型する絞りロール



■ 受注生産が基本ですので、**ガラス管径(胴径)・肉厚・全長**が独自に指定できます。

多くの種類の中からガラス管を選択し、びんに加工します。

例えば外径φ17.0には管肉厚 1.0・1.2が、これより太いものはφ17.5 管肉厚 1.2、さらに太いものはφ18.0 管肉厚 0.8・1.0・1.2・1.3…というように多くの選択肢がございます。

■ 製造**経済ロット**は 10,000 本以上となります。

ただし 10,000 本未満でも製造が可能です。弊社営業にご相談ください。

■ **加飾**も手配できます。

- 有機インクのシルク印刷(低温焼き付け) ご希望に近い色が可能です。
- 無機インクのシルク印刷(ガラスパウダーを含有し、高温で焼き付け) 色によっては不可能な色もございます。
- 塗装 ガラス管は無色透明と褐色透明がございます
(下記ストライプは無色透明のみ)。
これ以外の色にするには塗装になります。



写真左から赤色塗装、有機・無機混合多色印刷、金色印刷

■ ガラスは **3 種の管径** (φ15・φ22・φ30) のみ**ストライプ**びんが可能です。

ストライプとは内側に凹凸がある管のこと(右写真)

外面はほぼ凹凸が無く、シルク印刷が可能です。

