

① 金冠スクリューキャップ

■ T S -16.5 キャップ

■ ホウケイ酸硝子びんサイズ (一例)

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	Mm	mm	mmφ
2.5	16.5	29.0	1.0	7.0
3.5	16.5	35.0	1.0	7.0
5.5	17.0	47.0	1.0	7.0

角Rφ17.0×13.3h 平角φ17.0×12.0h



■ T S -19.5 キャップ

■ ホウケイ酸硝子びんサイズ (一例)

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	Mm	mm	mmφ
3.0	21.0	28.0	1.2	10.0
9.0	21.0	50.0	1.2	10.0
10.5	21.0	57.0	1.2	10.0

角Rφ20.7×12.3h



② ホットスタンプキャップ

■ 規格1号キャップ・規格3号キャップ

■ ホウケイ酸硝子びんサイズ (一例)

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	Mm	mm	mmφ
21.0	29.0	56.0	1.2	20.0
10.0	24.0	43.0	1.2	15.0
13.5	33.0	39.0	1.5	20.0

3号φ30.6×12.1h 1号φ24.3×10h



③アルミキャップ

■ B 3 キャップ・アルミ小キャップ・L T キャップ・アルミ大キャップ

■ ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径	左から
ml	mmφ	Mm	mm	mmφ	
43.0	27.0	120.0	1.5	20.0	
9.0	23.0	45.0	1.2	13.0	
9.5	23.0	48.0	1.2	13.0	
10.0	30.0	35.0	1.0	20.0	ストライプ



キャップ左から B 3 裾φ29.6 φ27.3×13.0h
 アルミ小 裾φ22.3 φ20.1×11.0h
 L T 裾φ22.4 φ20.3×12.5h
 アルミ大 裾φ31.0 φ29.0×12.5h

■ P-16 キャップ

キャップサイズ 外径φ18.0×11.6H 色の変更可能

■ ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径	左から
ml	mmφ	Mm	mm	mmφ	
18	21.0	85.0	1.2	11.0	マット塗装
26	22.0	105.0	0.8	13.0	ストライプ
10	22.0	50.0	0.8	20.0	ストライプ白塗装



④コルク栓

圧搾コルクー粒状の天然コルクを熱硬化性接着剤と混ぜて加圧加熱したもの
 天然コルクーワイン用で流通、供給が安定しない

圧搾コルク	
天然コルク	

多種多様なびんがあります




■ ホウケイ酸硝子びんについて

初期投資(金型・治具)が不要な製品をご案内しています。

他にもございますので、弊社営業までお問い合わせください。

代表的な治具

- ① 口内部を成型する芯軸
- ② 口部を成型する絞りロール



■ 受注生産が基本ですので、**ガラス管径(胴径)・肉厚・全長**が独自に指定できます。

多くの種類の中からガラス管を選択し、びんに加工します。

例えば外径φ17.0には管肉厚 1.0・1.2が、これより太いものはφ17.5 管肉厚 1.2、さらに太いものはφ18.0 管肉厚 0.8・1.0・1.2・1.3…というように多くの選択肢がございます。

■ 製造**経済ロット**は 10,000 本以上となります。

ただし 10,000 本未満でも製造が可能です。弊社営業にご相談ください。

■ **加飾**も手配できます。

- 有機インクのシルク印刷(低温焼き付け) ご希望に近い色が可能です。
- 無機インクのシルク印刷(ガラスパウダーを含有し、高温で焼き付け) 色によっては不可能な色もございます。
- 塗装 ガラス管は無色透明と褐色透明がございます
(下記ストライプは無色透明のみ)。
これ以外の色にするには塗装になります。



写真左から赤色塗装、有機・無機混合多色印刷、金色印刷

■ ガラスは **3 種の管径** (φ15・φ22・φ30) のみ**ストライプ**びんが可能です。

ストライプとは内側に凹凸がある管のこと(右写真)

外面はほぼ凹凸が無く、シルク印刷が可能です。

