

① MTロールオンねじ

■対応クロージャー

MTロールオン	樹脂キャップ	金冠キャップ
ボール:SUS	φ14.5×23.5h	φ15.5×25h・37h
		

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径	硝子
ml	mmφ	mm	mm	mmφ	
3	15.0	38.0	1.0	6.8	
5	15.0	53.0	1.0	6.8	
8	15.0	76.0	1.0	6.8	
10	15.0	90.0	1.0	6.8	
5	15.0	53.0	1.0	6.5	ストライプ
8	15.0	76.0	1.0	6.5	ストライプ
10	15.0	90.0	1.0	6.5	ストライプ



キャップのアルミ冠
は他の色も可能

② PSロールオンねじ

■対応クロージャー

PSロールオン	キャップ 裾φ15.4
ボール:SUS 樹脂:黒・白・原色	黒・白・蒸着・マット
	

■ホウケイ酸硝子びんサイズ（一例）

容量	胴径	全長	肉厚	口内径	硝子
ml	mmφ	mm	mm	mmφ	
5	15.0	53.0	1.0	6.9	
7	15.0	69.0	1.0	6.9	
10	15.0	90.0	1.0	6.9	
9	15.0	85.0	1.0	6.8	ストライプ
11	15.0	100.0	1.0	6.8	ストライプ



キャップの蒸着（一例）

キャップは3,000個から着色可能

③ KMロールオンねじ

■対応クロージャー

KMロールオン	キャップ 裾φ17.5
ボール:SUS 樹脂:白・原色	白・原色
	

■ホウケイ酸硝子びんサイズ (一例)

容量	胴径	全長	肉厚	口内径
ml	mmφ	mm	mm	mmφ
10	18.0	65.0	1.0	10.0
12	18.0	72.0	1.0	10.0
16	18.0	92.0	1.0	10.0
10	20.0	60.0	1.0	10.0
15	20.0	80.0	1.0	10.0
20	20.0	98.0	1.0	10.0



ボール付き中栓は
5,000 個から
着色可能

キャップも他の色
が可能

■ ホウケイ酸硝子びんについて

ここでは初期投資(金型・治具)が不要な製品をご案内しています。

他にもございますので、弊社営業までお問い合わせください。

代表的な治具

- ① 口内部を成型する芯軸
- ② 口部を成型する絞りロール



■ 受注生産が基本ですので、**ガラス管径(胴径)・肉厚・全長**が独自に指定できます。

多くの種類の中からガラス管を選択し、びんに加工します。

例えば外径φ17.0には管肉厚 1.0・1.2が、これより太いものはφ17.5 管肉厚 1.2、さらに太いものはφ18.0 管肉厚 0.8・1.0・1.2・1.3…というように多くの選択肢がございます。

■ 製造**経済ロット**は 10,000 本以上となります。

ただし 10,000 本未満でも製造が可能です。弊社営業にご相談ください。

■ **加飾**も手配できます。

- 有機インクのシルク印刷(低温焼き付け) ご希望に近い色が可能です。
- 無機インクのシルク印刷(ガラスパウダーを含有し、高温で焼き付け) 色によっては不可能な色もございます。
- 塗装 ガラス管は無色透明と褐色透明がございます
(下記ストライプは無色透明のみ)。
これ以外の色にするには塗装になります。



写真左から赤色塗装、有機・無機混合多色印刷、金色印刷

■ ガラスは **3 種の管径** (φ15・φ22・φ30) のみ**ストライプ**びんが可能です。

ストライプとは内側に凹凸がある管のこと(右写真)

外面はほぼ凹凸が無く、シルク印刷が可能です。

